2021 | Novinky

GARDENA®

GARDENA novinky 2021

Obsah

Značka GARDENA

Vedoucí postavení v inovacích 4

Robotické sekačky

SILENO minimo 6

Bluetooth®

Řízení zavlažování Bluetooth® 10
Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® 12

smart system / čidlo půdní vlhkosti

smart senzor 14
Čidlo půdní vlhkosti 16

Zavlažovací technologie

Boxy na hadici 18
Sprinklersystem 24
Zavlažování – akce 26

Čerpadla

Ponorná čerpadla pro čistou vodu 30
Ponorná čerpadla pro znečištěnou vodu 32
Ponorná čerpadla pro čistou/znečištěnou vodu 2 v 1 34
Ploché hadice 35
Domácí vodárny 36

Akumulátory

ALIANCE **POWER FOR ALL** 38
Akumulátory a nabíječky 40
Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A 42
Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A 44
Vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 46
Péče o trávník 48
Péče o živé ploty a stromy 49
Akumulátorová čerpadla 50

Zahradní nářadí

Postřikovače a tlakové postřikovače 52
Rukavice 62
Odstraňování plevele 68
Stříhací nástroje 74
ClickUp! 76

GARDENA®
GARDENA

Vůdčí postavení v oblasti inovací je součást DNA značky GARDENA

Poháněna vášní se GARDENA neustále snaží překračovat limity, dosahovat nejlepších výkonů a vytvářet ještě více inovací a revolučních výrobků.
GARDENA, jako důvěryhodná značka s ověřenou kvalitou, zvyšuje podíly na trhu v mnoha oblastech. Velké poděkování patří našim zaměstnancům, kteří na tom pracují den za dnem, ale rovněž také obchodníkům, protože se na našem úspěchu významně podílí. Pojďme tedy společně v našem růstu pokračovat i v roce 2021!

GARDENA – expert na zavlažování

Lídr na trhu

GARDENA je lídrem na evropském trhu v oblasti zavlažování zahrad a je zastoupena ve více než 80 zemích světa.

Vynikající kvalita výrobků

Kvalitní výrobky GARDENA znamenají důvěryhodný výkon, spolehlivost a neustálé inovace. Se zárukou v trvání 5 let nabízí GARDENA vždy tu nejvyšší kvalitu.

Vedoucí postavení v inovacích

Díky četným patentům, oceněním a vyznamenáním se stala GARDENA inovačním lídrem v oblasti zavlažování.

Udržitelnost

Jako odpovědná značka se GARDENA zaměřuje na udržitelnost a sociální závazky. Díky GARDENA řešením pro chytré zavlažování lze šetřit vodu v zahradě.

Propojené a chytré – sortiment GARDENA robotických sekaček

Zkušenosti

Více než 20 let zkušeností s robotickými sekačkami.

Bluetooth® a smart propojení

Všechny GARDENA robotické sekačky jsou propojeny buď přes Bluetooth® nebo smart.

Oceněný design

Sekačky SILENO city a SILENO life byly vyznamenány cenou Red Dot Design – jsou nejenom funkční a přesné, ale také dobře vypadají.

Kompetence v akumulátorových výrobcích

Zaručené zkušenosti s akumulátorovými výrobky

GARDENA pohání vývoj akumulátorových výrobků již více než 45 let.

Cílený sortiment

Zákazníci najdou správný akumulátorový výrobek pro různé účely použití.

Novinka od roku 2021

Jsme zakládajícím členem ALIANCE **POWER FOR ALL**, náš sortiment akumulátorových výrobků vám pomůže zvýšit prodej.

Střih made in Germany

Vedoucí postavení v inovacích

Četná ocenění, patenty a výsledky testů zdůrazňují vysoký stupeň inovací v oblasti stříhání.

Made in Germany

95 % našich mechanických stříhacích nástrojů je vyrobeno v našich německých provozovnách.

Záruka

Záruka v trvání minimálně 25 let na veškeré naše výrobky na stříhání podtrhuje vysokou kvalitu a důvěru v naše výrobky. Spolehlivá kvalita vyrobená lídrem na trhu.

Propojený sortiment

GARDENA robotické sekačky

Ve světě domácích robotických spotřebičů se stala konektivita standardem. Bez možnosti připojení není již téměř žádný výrobek. Ve snaze následovat tento trend aktualizovala GARDENA svůj sortiment robotických sekaček tak, aby bylo možné připojit k Bluetooth® i sekačky, které nejsou smart.
Propojení s aplikací lze provést přes ovládací panel přímo na sekačce. Díky tomu máte všechny možnosti a dodatečná nastavení nyní po ruce prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®.

EXPERIENCE | ERFAHRUNG | EXPÉRIENCE 20+ YEARS | JAHRE | ANS

Odhalte výhody aplikace GARDENA Bluetooth®

Okamžité řízení ze vzdálenosti max. 10 m

Pečujte o zahradu na dálku pomocí svého smartphonu a prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth® pro snadné používání.

Připojení Bluetooth®

Jednoduše si vezměte svůj smartphone, otevřete aplikaci GARDENA Bluetooth® a jste připraveni s nulovou námahou.

Snadná konfigurace

Aplikace GARDENA Bluetooth® poskytuje podrobné pokyny pro nastavení a konfiguraci vašeho zařízení Bluetooth®.

Snadné plánování

Aplikace GARDENA Bluetooth® vám díky plánovacímu asistentovi pomůže udržet vaši zahradu v kondici.

GARDENA SILENO minimo

NOVINKA

Kompaktní sekačka SILENO minimo vám poskytne pomocnou ruku při péči o váš trávník. Pokud jste zaneprázdněni, bude váš malý pomocník pracovat tak tiše, že jej sotva zaslechnete – dokonce můžete na dvoře i relaxovat. Základní příkazy lze zadávat na ovládacím panelu sekačky. Dodatečná nastavení a všechny možnosti a příkazy jsou rychle po ruce díky aplikaci GARDENA Bluetooth®.

Senzor mrazu

Jakmile se venkovní teploty přiblíží bodu mrazu, zastaví se plán sečení robotické sekačky. Chrání se tím trávník, protože sečení přemrzlých stébel trávu ničí.

Mytí hadicí

Sekačku SILENO minimo jednoduše vyčistíte pomocí zahradní hadice. A je připravena na další použití!

CorridorCut

Díky funkci CorridorCut není sečení členitých nebo úzkých pasáží od 60 cm pro sekačku SILENO minimo problém. Speciální vzor sečení zaručuje rovnoměrně posečený trávník.

SensorControl

Všechny modely jsou vybaveny funkcí SensorControl: inteligentní systém sečení automaticky přizpůsobí čas sečení podle intenzity růstu trávy.

Aktualizovaný sortiment

Připojené sekačky posilují sortiment



SILENO minimo
Malá, ale výkonná sekačka pro trávníky do rozlohy 500 m²

Přehled 2 nových GARDENA robotických sekaček

Název výrobku	**Robotická sekačka SILENO minimo**	**Robotická sekačka SILENO minimo**
Č. výrobku	**15201-32**	**15202-32**
EAN kód	4 078500 053099	4 078500 053174
Husqvarna obj. č.	970462807	970462907
Baleno po ks	1	1
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Čas nabíjení cca	75 min	
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	
Doporučená travnatá plocha	< 250 m²	< 500 m²
Výška sečení, min–max	20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®	

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej těchto inovovaných GARDENA robotických sekaček.

Prospekt Robotické sekačky
Aktualizovaná brožura vysvětlující klíčové vlastnosti a benefity GARDENA robotických sekaček.

Snadné ovládání zavlažování pomocí aplikace

Nové výrobky GARDENA s technologií Bluetooth®

S novými výrobky s technologií Bluetooth® začíná GARDENA novou kapitolu a nabízí majitelům zahrad pohodlné řešení pro ovládání jednotlivých zařízení v jejich zahradě na krátkou vzdálenost prostřednictvím aplikace.

Prozkoumejte výhody aplikace GARDENA Bluetooth®

Okamžité řízení ze vzdálenosti max. 10 m

Pečujte o zahradu na dálku pomocí svého smartphonu a prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth® pro snadné používání.

Bluetooth® připojení

Jednoduše si vezměte svůj smartphone, otevřete aplikaci GARDENA Bluetooth® a jste připraveni s nulovou námahou.

Snadná konfigurace

Aplikace GARDENA Bluetooth® poskytuje podrobné pokyny pro nastavení a konfiguraci vašeho zařízení Bluetooth®.

Snadné plánování

Aplikace GARDENA Bluetooth® vám díky plánovacímu asistentovi pomůže udržet vaši zahradu v kondici.







Řízení zavlažování Bluetooth®

Konfigurovatelná nová aplikace pro řízení zavlažování

0,5–12 bar

Bezpečné zastavení
100% spolehlivé zavlažování kdykoliv: zavlažování se nespustí v případě, že je baterie slabá na to, aby mohla zavlažování vypnout

SAFE WATER STOP

LED diody
Bluetooth®
Baterie
Zavlažování

Okamžité spuštění!
Tlačítko pro manuální zavlažování

Baterie 9 V
(není součástí balení)
Vydrží 1 rok

Přípojka pro GARDENA čidlo půdní vlhkosti č. v. 1867 pro ještě větší úsporu vody

Funkce „okamžité spuštění“

Pokud je zapotřebí spustit zavlažování okamžitě, lze ho aktivovat stisknutím tlačítka na kohoutku nebo přímo prostřednictvím aplikace Bluetooth®.

Voděodolné

Všechny elektronické části jsou výborně utěsněné a všechny materiály jsou odolné vůči venkovním podmínkám.

Úspora vody

Senzor půdní vlhkosti zabrání spuštění naplánovaného zavlažování, pokud je půda dostatečně vlhká.

ENGINEERED IN GERMANY

Water Efficient Solution — Every drop counts. — gardena.com/cleverwater

Název výrobku	Řízení zavlažování Bluetooth®
Č. výrobku	**1889-29**
EAN kód	4 078500 052924
Husqvarna obj. č.	970480501
Počet kusů v balení	2
Zdroj energie	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)
Počet plánů (start, délka, intervaly)	3
Start zavlažování	Nastavitelný čas na plán
Délka zavlažování	1 min. – 8 hodin na plán
Zavlažovací intervaly	Dny v týdnu na plán
Lze použít s	Senzor půdní vlhkosti (č. v. 1867)

Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®

Pro konfigurovatelné a bezkabelové řízení zavlažovacích systémů prostřednictvím aplikace

Přípojka pro GARDENA senzor půdní vlhkosti č. v. 1867 pro ještě větší úsporu vody

Baterie 9 V (není součástí balení)
Vydrží 1 rok

9 V

Bezpečné zastavení
100% spolehlivé zavlažování kdykoliv: zavlažování se nespustí v případě, že je baterie slabá na to, aby mohla zavlažování vypnout

SAFE WATER STOP

LED diody
Bluetooth®
Baterie
Zavlažování

Okamžité spuštění!
Tlačítko pro manuální zavlažování

Automatické On/Off
Možnost přepnutí z automatického módu do manuálního

2 x 1"
Přípojka pro instalaci v boxu na ventily

Aplikace Blutetooth® umožňuje konfigurovat několik 9V ventilů

- Nezávislé na kabelech a síti
- Četné nezávislé programy na každý zavlažovací ventil
- Jednoduché programování díky plánovacímu asistentovi
- Přípojka pro senzor pro úsporu vody při zavlažování



[1] MADE IN GERMANY

Název výrobku	**Zavlažovací ventil 9V Bluetooth®[1]**	**Box na ventily 9V Bluetooth® – sada[1]**
Č. výrobku	**1285-29**	**1286-20**
EAN kód	4 078500 052962	4 078500 052986
Husqvarna obj. č.	970480701	970480601
Počet kusů v balení	2	1
Použití	Řízení zavlažování s provozem na baterie bez elektrické přípojky 230 V. Snadná konfigurace programování prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®	Řízení zavlažování s provozem na baterie bez elektrické přípojky 230 V. Snadná konfigurace programování prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®
Zdroj energie	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	3x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu
Počet plánů	6	6 (každý ventil)
Start zavlažování	Nastavitelný čas na plán	Nastavitelný čas na plán
Délka zavlažování	1 min. – 10 hodin na plán	1 min. – 10 hodin na plán
Frekvence zavlažování	Dny v týdnu na plán	Dny v týdnu na plán

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej inovativního sortimentu s technologií Bluethooth®.

Prospekt Zavlažování
Kompletní přehled GARDENA produktů určených k zavlažování včetně nového sortimentu s technologií Bluetooth®.

Mějte svou zahradu vždy po ruce

GARDENA smart system

Mimořádně přesvědčivé: díky smart vlastnostem pro zavlažování a péči o trávník nastavuje aplikace GARDENA smart nový standard. Neustále se přidávají nové funkce a služby, díky nimž se aplikace stává nezbytným společníkem v zahradě. Nový smart senzor nejenže vypadá skvěle, ale také umožňuje inteligentní a udržitelné využívání vody, které vede ke zdravějším a lépe prospívajícím rostlinám.

Odhalte klíčové výhody aplikace GARDENA smart

Inteligentní využívání vody

Okamžité ovládání

Postaráte se o svou zahradu, ať budete kdekoliv – prostřednictvím naší snadné aplikace GARDENA smart.

Řízení podle plánu

Není třeba nic připomínat... aplikace GARDENA smart udělá práci za vás! Všechno pod kontrolou: kdy sekat trávník, zavlažovat rostliny a další, bez ohledu na to, kde jste, pomocí plánování na dálku.

Řízení senzorem

Smart senzor sleduje teplotu a vlhkost půdy ve vaší zahradě pro optimalizaci zavlažování a úsporu vody.

Předpověď počasí

Bude pršet? Aplikace GARDENA smart přizpůsobí plány na základě údajů z předpovědi počasí.

Snadná konfigurace s nápovědou

Aplikace GARDENA smart poskytuje nápovědu při nastavení vašeho smart systému krok za krokem. Se srozumitelnými ilustracemi, tipy a užitečnými radami umožňuje vytvořit plány zavlažování a sečení.

Knihovna rostlin

Odhalte všechno, co potřebujete vědět o rostlinách – od doby jejich kvetení až po podmínky, ve kterých nejlépe prospívají.

„Hey Siri“

Zaintegrujte smart zařízení do vaší Apple HomeKit a ovládejte vaši zahradu hlasem.

smart gateway

Připojte vaši aplikaci GARDENA smart k vaší chytré zahradě pomocí vaší domácí Wi-fi nebo kabelu LAN.

smart senzor

Více stylu, skvělá funkčnost a výhodná cena

Atraktivní cena

Plochá horní část pro umístění uprostřed trávníku
Plochý vršek: pouze 20 mm nad povrchem
Lze použít ve stejné oblasti jako (robotickou) sekačku

Kompaktní a atraktivní design
Vhodný pro jakékoliv místo na zahradě nebo na terase či balkoně

Provoz na baterie
Se 2 AA bateriemi vydrží jednu celou sezónu (nejsou součástí balení)

Extra dlouhá zóna senzoru
Měří vlhkost půdy přesně tam, kde je to rozhodující, t. j. hlouběji v trávníku a méně hluboko v květináči

Sleduje vlhkost půdy pro úsporu vody

Měří vlhkost a teplotu půdy rychlým a spolehlivým způsobem. Zahrada se zavlažuje pouze tehdy, když je to zapotřebí.

Optimalizovaná velikost, atraktivní design

Skvěle se hodí kamkoliv – do květináče, zeleninového záhonku nebo do trávníku. Moderní a atraktivní design.

Použití uprostřed trávníku

Plochá horní část nového smart senzoru umožňuje umístit jej do stejného prostoru jako (robotickou) sekačku.

Název výrobku	**smart senzor**	**smart system – startovací sada**	**smart senzor, zavlažovací počítač – sada**	**smart řízení zavlažování, senzor – sada**
Č. výrobku	**19040-20**	**19200-72**	**19202-20**	**19209-20**
EAN kód	4 078500 049009	4 078500 048927	4 078500 049023	4 078500 049030
Husqvarna obj. č.	967986501	967984307	967986701	967986801
Počet kusů v balení	1	1	1	1
Obsah	–	smart SILENO city robotická sekačka (č. v. 19066-32), smart zavlažovací počítač, smart senzor, smart gateway	smart zavlažovací počítač, smart senzor, smart gateway	smart řízení zavlažování, smart senzor, smart gateway
Použití	Měření vlhkosti a teploty půdy, plně automatické řízení zavlažování prostřednictvím aplikace GARDENA smart	Sekání trávníku a zavlažování rostlin za využití aplikace smart	Zavlažování rostlin za využití aplikace smart	Zavlažování více oblastí pomocí aplikace smart, řízení 6 zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení
Možnost rozšíření	–	Pomocí ostatních rozšíření smart systému		Pomocí dalších rozšíření smart system, pro více než 6 zavlažovaných oblastí s dodatečnými smart zařízeními pro řízení zavlažování
Požadavky	smart gateway, Wi-fi router a přístup na internet, smartphone, tablet nebo PC	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC		

GARDENA smart system marketingová podpora

Prospekt smart
Kompletní přehled všech smart system výrobků.

GARDENA marketingová podpora pro senzor vlhkosti půdy



GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej nového senzoru půdní vlhkosti.

Video
Video vysvětlující benefity automatické závlahy a použití senzoru v kombinaci se zavlažovacím počítačem.

Prospekt Zavlažování
Kompletní přehled GARDENA produktů určených pro zavlažování včetně nového senzoru půdní vlhkosti.

Senzor vlhkosti půdy pracuje se...

...zavlažovacími počítači

Flex
Č. v. 1890

Select
Č. v. 1891

Bluetooth®
Č. v. 1889

MultiControl duo
Č. v. 1874

Master
Č. v. 1892

Inteligentní využívání vody

GARDENA čidlo půdní vlhkosti

Pomáhá zahrádkářům šetřit vodu a poskytuje přesné množství vody, které rostliny potřebují pro svůj lepší a zdravější růst. Dobré vědět: hodí se k více než 2 milionům výrobků!*

#cleverwatering

Všechno pod kontrolou

Hospodárné využívání vody

SENSOR

WATER SAVING

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

Pracuje během celé sezóny
- Provoz na baterie
- 2x AA 1,5 V (není součástí balení)
- Indikace slabé baterie na zavlažovacím počítači a na LED v přihrádce na baterie

Kompaktní rozměry
Lze přes něj přejíždět sekačkou

Spolehlivé připojení
Datové propojení pomocí kabelu

Univerzální
Vhodné pro trávníky, rostliny na záhonech a v květináčích

5m kabel

Osvědčená technologie – nyní ještě vylepšená
- Elektrotermický princip měření
- Špička senzoru se zahřívá a doba ochlazení se převádí na úroveň vlhkosti (krátká = mokro, dlouhá = sucho)
- Vylepšená spotřeba energie

Trávník

Záhon

Květináč

...řízení zavlažování 24 V & 9 V

Řízení zavlažování 6030, č. v. 1284

Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® č. v. 1285-29

...a všechny dřívější zavlažovací počítače s přípojkou na čidlo, č. v. 1881, 1883, 1885, 1862, 1864, 1276 atd.

Název výrobku	Čidlo půdní vlhkosti	Prodlužovací kabel
Č. výrobku	**1867-20**	**1868-20**
EAN kód	4 078500 045575	4 078500 045551
Husqvarna obj. č.	967926801	967926901
Počet kusů v balení	2	2
Použití	Pro optimální úsporné zavlažování. Připojení na GARDENA zavlažovací počítač. Měří teplotu půdy a v případě její dostatečné vlhkosti zabrání provedení naplánovaného zavlažovacího cyklu	Prodloužení přívodního kabelu od senzoru až do max. délky 105 m
Použitelné pro	GARDENA zavlažovací počítač Flex (č. v. 1890), Select (č. v. 1891), Bluetooth® (č. v. 1889), Master (č. v. 1892), MultiControl duo (č. v. 1874), řízení zavlažování 6030 (č. v. 1284), zavlažovací počítač 9 V Bluetooth® (č. v. 1285)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)
Zdroj energie	2x AA 1,5 V (LR6, není součástí balení), cca 1 rok provozu	–
Zvláštnosti	Nastavení limitů úrovně vlhkosti půdy na zavlažovacím počítači Flex, Select, Master, Bluetooth® (v aplikaci), standardizované hodnoty pro všechny ostatní GARDENA zavlažovací počítače s připojeným senzorem. Energeticky úsporný provoz pro dlouhou životnost baterie. Kompaktní a plochý design vhodný pro trvalé používání na travnatých plochách nebo na záhoncích. Trvale spolehlivý senzorový systém na principu elektrotermického měření	Délka 10 m. Pro nadzemní nebo podzemní pokládku díky konektorům s ochranou proti vlhkosti

* GARDENA zavlažovací počítače s přípojkou na čidlo se prodávají od roku 2016

Podílejte se na rychle rostoucím segmentu trhu

GARDENA vyrábí boxy na hadici již mnoho let a každoročně si tím upevňuje své vedoucí postavení na evropském trhu. S naší novou řadou zahradních boxů na hadici se snažíme na trhu stanovit nejvyšší standardy v kvalitě, flexibilitě a designu.

#cleverwatering

Zavlažování, které je vždy připraveno k použití

GARDENA sortiment boxů na hadici 2021 – pro zahrady všech velikostí

Snadné navíjení bez zamotávání
Zaručená kvalita bez nutnosti údržby
Flexibilní řešení pro různě velké zahrady

Nástěnný box na hadici RollUp S

Zahradní box na hadici RollUp S

Nástěnný box na hadici RollUp M

Zahradní box na hadici RollUp M

Automatická technologie s dlouhou životností

Vždy spolehlivé navinutí díky velmi kvalitní pružině.

RollControl

Vysoce kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navinutí.

Krátké uzamykací body

Snadná a pohodlná manipulace bez námahy.

Vždy připravený

Hadice se navíjí bez zamotávání.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Nástěnný box na hadici RollUp M/L

Nástěnný box na hadici RollUp L

Nástěnný box na hadici RollUp XL

Neodolatelná kombinace:

Oceněný design – bezkonkurenční technologie vyvinutá v Německu. Seznamte se s našim novým sortimentem boxů na hadici.

Dostupné ve dvou atraktivních barvách – tyrkysové a bílé

Zahradní box na hadici RollUp

S & M (15 m / 20 m) pro menší a středně velké zahrady a dvory

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Automatická technologie s dlouhou životností
Vždy spolehlivé navíjení díky velmi kvalitní pružině

RollControl
Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení

Kovový kolík pro flexibilní umístění kdekoliv v zahradě
a stabilní pozici v podkladu – bez poškození zdí

Praktické
Rohatka s krátkým chodem přesně zapadá v pravidelných rozestupech max. 50 cm a umožňuje snadnou manipulaci

Perfektní skladování hadice – vždy připravená k použití
Všechny boxy jsou kompletně smontovány a vybaveny
- vysoce kvalitní hadicí 11 mm
- flexibilní připojovací hadicí o délce 1,5 m
- díly Original GARDENA System a čisticím postřikovačem
- balení obsahuje kolík se šrouby a montážní pomůcku

Řešení, které lze umístit kdekoliv v zahradě
Box je otočný o 360°

Kompatibilní
Robotické sekačky řady SILENO mohou pod boxem projíždět

Název výrobku	**Zahradní box na hadici RollUp S**	**Zahradní box na hadici RollUp M**
Č. výrobku	**18604-20**	**18614-20**
EAN kód	4 078500 051958	4 078500 051996
Husqvarna obj. č.	970472901	970473301
Počet kusů v balení	1	1
Montáž	Kdekoliv v zahradě	Kdekoliv v zahradě
Velikost zahrady	Malá	Středně velká
Rozměry D x Š x V	54 x 23.5 x 43.7 cm	54 x 23.5 x 46.5 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 15 m, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na ideálním místě pro zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice	

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Nástěnný box na hadici RollUp

S & M (15m / 20m) pro menší a středně velké zahrady

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

patent

Automatická technologie s dlouhou životností
Vždy spolehlivé navíjení díky velmi kvalitní pružině

AUTOMATIC

Úspora místa
Box je otočný o >180°

RollControl
Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení

ROLL CONTROL

Praktické
Rohatka s krátkým chodem přesně zapadá v pravidelných rozestupech max. 50 cm a umožňuje snadnou manipulaci

READY 2 USE

Perfektní skladování hadice – vždy připravená k použití
Všechny boxy jsou kompletně smontovány a vybaveny
- vysoce kvalitní hadicí 11 mm
- flexibilní připojovací hadicí o délce 1,5 m
- díly Original GARDENA System a čisticím postřikovačem
- balení obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůcku

Název výrobku	**Nástěnný box na hadici RollUp S**	**Nástěnný box na hadici RollUp M**	**Nástěnný box na hadici RollUp M**
Č. výrobku	**18600-20**	**18610-20**	**18612-20**
EAN kód	4 078500 052085	4 078500 051972	4 078500 051989
Husqvarna obj. č.	970472701	970473101	970473201
Počet kusů v balení	1	1	1
Montáž	Na zeď	Na zeď	Na zeď
Velikost zahrady	Malá	Střední	Střední
Rozměry D x Š x V	54 x 23.5 x 43.7 cm	54 x 23.5 x 46.5 cm	54 x 23.5 x 46.5 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 15 m, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice		

Nástěnný box na hadici RollUp

M/L, L, XL (25m / 30m / 35m) pro velké zahrady

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *

AUTOMATIC

patent

Automatická technologie s dlouhou životností
Vždy spolehlivé navíjení díky velmi kvalitní pružině

Úspora místa
Box je otočný o 180°

RollControl
Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení

ROLL CONTROL

Praktické
Rohatka s krátkým chodem přesně zapadá v pravidelných rozestupech max. 50 cm a umožňuje snadnou manipulaci

READY 2 USE

Perfektní skladování hadice – vždy připravená k použití
Všechny boxy jsou kompletně smontovány a vybaveny
- vysoce kvalitní hadicí 13 mm (1/2")
- připojovací hadicí o délce 1,5 m
- díly Original GARDENA System a čisticím postřikovačem
- balení obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůcku

Název výrobku	**Nástěnný box na hadici RollUp M/L**	**Nástěnný box na hadici RollUp M/L**	**Nástěnný box na hadici RollUp L**	**Nástěnný box na hadici RollUp L**	**Nástěnný box na hadici RollUp XL**
Č. výrobku	**18620-20**	**18622-20**	**18625-20**	**18627-20**	**18630-20**
EAN kód	4 078500 052023	4 078500 052030	4 078500 052047	4 078500 052054	4 078500 052061
Husqvarna obj. č.	970473501	970473601	970474001	970474101	970474201
Počet kusů v balení	1	1	1	1	1
Montáž	Na zeď	Na zeď	Na zeď	Na zeď	Na zeď
Velikost zahrady	Střední/velká	Střední/velká	Velká	Velká	Velká
Rozměry D x Š x V	66,2 x 26,6 x 50,3	66,2 x 26,6 x 50,3	66,2 x 26,6 x 50,3	66,2 x 26,6 x 50,3	66,2 x 26,6 x 50,3
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 25 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky		Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 30 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky		Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 35 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání				

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

GARDENA marketingová podpora



GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej inovovaných boxů na hadice.

Demo displej pro nástěnné a zahradní boxy na hadice
Testovací stanice pro vzorové modely dvou nástěnných boxů na hadici různých velikostí a jednoho zahradního boxu na hadici; s plakátem a infem o produktu pro každý model; k prezentaci až 3 různých modelů.

Držák na nástěnné boxy na hadice
Kovový držák pro uchycení nástěnného držáku na hadice; umožňuje zákazníkům produkt vyzkoušet.
Včetně 5 produktových info kartiček k nástěnným boxům na hadice
RollUp S,
RollUp M,
RollUp M/L,
RollUp L,
RollUp XL

Pokračujte ve velkém tempu růstu

GARDENA Sprinklersystem

Výsuvné zadešťovače, trvale nainstalované pod zemí, udržují váš trávník krásný a po vykonané práci zase zmizí. Tyto výhody objevuje stále více a více lidí, a tím přispívají k úspěchu výrobků GARDENA Sprinklersystem.
Rozšíření sortimentu nyní nabízí ještě více flexibility při plánování a instalaci. Dodatečné výsuvné zadešťovače zaručují lepší řešení na malých plochách a při speciálních aplikacích. Pohodlný, spolehlivý, jednoduchý a nyní ještě flexibilnější.

GARDENA Sprinklersystem – příběh úspěchu



>90 %*

nárůst prodeje

Skvěle splní veškeré požadavky

Menší plochy

Vhodný pro zavlažování menších travnatých ploch kolem domu.

Speciální aplikace

Vhodný pro zavlažování menších travnatých ploch.

Alternativní připojení zadešťovačů – více flexibility při instalaci

Patentovaná technika připojení „Quick & Easy“ v kombinaci s připojením zadešťovače 1 pro flexibilní připojení všech výsuvných zadešťovačů v průběhu trubky. Alternativa k připojení zadešťovače v průběhu trubky: 2 sedlová svěrka pro montáž bez odpojení trubky.



*DATA: GARDENA data o prodeji.

Název výrobku	**Výsuvný zadešťovač S 30**	**Výsuvný zadešťovač S 50**	**Výsuvný zadešťovač S 80**	**Výsuvný zadešťovač S-CS**	**Výsuvný zadešťovač S-ES**
Č. výrobku	**1554-20**	**1555-20**	**1569-29**	**1552-29**	**1553-29**
EAN kód	4 078500 054843	4 078500 054867	4 078500 156998	4 078500 155229	4 078500 155328
Husqvarna obj. č.	970503101	970503201	900938601	900936101	900936201
Počet kusů v balení	15	15	15	15	15
Použití	Menší travnaté plochy			Úzké travnaté pruhy	
Zavlažovaná plocha	Do 30 m²	Do 50 m²	Do 80 m²	6–24 m²	3–12 m²
Zavlažovaný sektor	Plně nastavitelný 5–360°				
Dosah	Nastavitelný 1,5–3 m	Nastavitelný 2–4 m	Nastavitelný 2,5–5 m	Nastavitelný 6–12 m	Nastavitelný 2–4 m
Připojovací závit	1/2" vnitřní závit				
Zvláštnosti	Filtr, regulace průtoku vody on/off				

[1] **MADE IN GERMANY**

Název výrobku	**Připojení zadešťovače 3/4" x 1/2"**	**Připojení zadešťovače 3/4" x 3/4"**	**Úhlový kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit[1]**	**L-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit[1]**	**Objímka 25 mm x 3/4" vnitřní závit**
Č. výrobku	**2739-20**	**2740-20**	**2764-20**	**2784-20**	**2728-20**
EAN kód	4 078500 273909	4 078500 274005	4 078500 276405	4 078500 278409	4 078500 272803
Husqvarna obj. č.	901014001	901014101	966408901	901017801	901012901
Počet kusů v balení	10	10	10	10	10
Použití	Pro flexibilní připojení zadešťovačů v kombinaci s objímkou nebo T/L-kusy s vnitřním závitem		V kombinaci s flexibilním připojením č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvných zadešťovačů		Připojení zadešťovačů v průběhu trubky, v kombinaci s flexibilním připojením č. v. 2739 a 2740
Zvláštnosti	Možnost zkrácení podle individuální potřeby		Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení		Pevná kovová matice pro zjednodušení montáže

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej Sprinklersystemu.

Online plánovač zahrady myGarden a GARDENA plánovací servis

Prospekt Zavlažování
Kompletní přehled GARDENA produktů určených k zavlažování včetně nového Sprinklersystemu.

Promoční akce, kterým zákazník neodolá

ORIGINÁL

Jako evropská značka č. 1 v oblasti zavlažovaní, ale také díky svým dlouholetým zkušenostem, je GARDENA vůdčím inovátorem v řešeních zavlažování bez úniků vody – známým po celém světě. OGS je ORIGINÁLEM již více než 50 let.
V kvalitě, odpovědnosti a rozmanitosti nemá dosud obdoby.
Kupující dokazují popularitu tomuto systému znovu a znovu – prodaly se miliony kusů. Proto si nenechte ujít naše nové atraktivní promoakce a nakombinujte je s našimi dalšími marketingovými aktivitami pro posílení vašeho prodeje GARDENA výrobků pro zavlažování.

Vytvořte povědomí pomocí atraktivních promočních displayů

MADE IN GERMANY

1 5 YEARS GARANTIE · 5 JAHRE GARANTIE · 5 YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

2 FROST PROOF

	Přípojky na hadici	Sady na čištění
Název výrobku	**Přípojky na hadici – sada [1,2]**	**Sada na čištění Basic [1,2]**
Č. výrobku	**18279-34**	**18277-34**
EAN kód	4 078500 052849	4 078500 052825
Husqvarna obj. č.	970481301	970481401
Počet kusů v balení	20	48
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G3/4") a 33,3 mm (G1")
Informace o výrobku viz č. v.	18215, 18213	18202/5305, 18215, 18213, postřikovač s plným proudem, jemnou mlhou, plně nastavitelný, ochrana proti mrazu, spouštěč on/off, uzávěr, průtok vody lze zastavit, regulovatelný objem vody
Obsah balení	1x 18215, 1x 18213	1x 18202/5305, 18215, 18213, postřikovač a přívěšek na klíče

Hadice Liano™ s adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada

Název výrobku	**Textilní hadice Liano™ 10 m s adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada**
Č. výrobku	**18427-32**
EAN kód	4 078500 052771
Husqvarna obj. č.	970480901
Počet kusů v balení	16
Průměr	13 mm (1/2")
Délka	10 m
Materiál	Vnitřní hadice z PVC, vnější plášť textilní
Obsah balení	Kompletně s díly Original GARDENA System, postřikovačem a adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky č. v. 18210
Zvláštnosti	Neobsahuje ftaláty ani těžké kovy, UV-stálá, odolná proti mrazu i nečistotám, nezanechává stopy – vhodná pro citlivé povrchy

Hadice s díly OGS Premium – sada

Název výrobku	**Hadice HighFLEX 13 mm (1/2") Comfort – akce**
Č. výrobku	**18062-20**
EAN kód	4 078500 052795
Husqvarna obj. č.	970481001
Počet kusů v balení	1
Průměr	13 mm (1/2")
Délka	18 m
Obsah balení	Hadice HighFLEX 13 mm (1/2") Comfort 18 m, šroubení Premium 18242/5305 s adaptérem, šroubení Premium 18240, rychlospojka Premium 18255, stopspojka Premium 18253

Vynikající výkon

GARDENA ponorná čerpadla

GARDENA, přední evropská značka vysoce kvalitních čerpadel, představuje novou řadu ponorných čerpadel! Nové výrobky s působivým výkonem a vynikající účinností. Tato energeticky úsporná ponorná čerpadla jsou tou pravou volbou pro pomoc v domácnosti a na zahradě. Moderní čerpadlo se stylovým a odolným krytem z nerezové oceli na vás udělá dojem svým vynikajícím výkonem. Všechny tyto výhody a ještě další předurčují tato ponorná čerpadla jako ideální zařízení pro udržení sklepa v suchu, k vypouštění zahradního jezírka nebo stavební jámy.

Ponorná čerpadla jsou nejdůležitejší kategorií čerpadel s nejvyšším podílem prodeje. Pro rok 2021 byla řada GARDENA kompletně inovována.

1,2 milionu čerpadel
Roční hodnota ponorných čerpadel prodaných v Evropě

Roční hodnota v Evropě **78 milionů €**

Roční hodnota v Německu **25,8 milionů €**

Zdroj: Průzkum trhu GARDENA 2018

Přívalové deště mohou velmi rychlo zaplavit sklep a způsobit významné škody. Především během léta.



160 m € – to jsou celkové výdaje na pojistná plnění z pojištění majitelů domů na ostatní přírodní rizika (živly) za měsíc, 2017 v Německu

40 let zkušeností – spousta zbrusu nových inovací

ENGINEERED IN GERMANY

Seznamte se s našimi vynikajícími inovacemi:

LED AquaSensor

Nový velmi přesný AquaSensor s LED displayem a dotykovým ovládáním. Pracuje v úzkých prostorech s automatickým zapínáním při hladině vody 5 mm. Snadné nastavení spínacích bodů pomocí dotykového ovládání.

Indikátor čištění

LED světelný alarm vás upozorní na to, že je čas vaše čerpadlo vyčistit, aby se zabránilo jeho poruchám.

Vlastní ochranné technologie

Keramická hřídel s trojitým těsnicím systémem s olejovou komorou pro maximální životnost čerpadla. Dodatečně jsou nyní všechny modely Aquasensor vybaveny ochranou proti chodu nasucho.

2 v 1

Pohodlný mechanismus přepínání mezi nasáváním kalové vody a plošným odsáváním čisté vody umístěný v horní části čerpadla - bez špinavých prstů nebo bot.

Vysoký výkon

Výrazný nárůst výkonu až o 130 % oproti předchozím modelům.

Zvýšení průtoku

Snadné zvednutí patek pro lepší průtok vody.

Snadné připojení

Snadné připojení hadice na jedno zastrčení pro velké průměry hadic umožňuje maximální výkon a snadnou manipulaci.

Prodloužená záruka

5 let záruky po registraci na www.gardena.com/cz nebo sk. Od roku 2021 nový standard pro všechna GARDENA čerpadla.

* Na tento výrobek poskytujeme záruku v trvání 5 let. Předpokladem je registrace na www.gardena.com/cz do 3 měsíců od data zakoupení výrobku. Detailní záruční podmínky najdete na www.gardena.com/cz nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044. Tato záruka neovlivňuje vaše zákonná záruční práva.

Ponorná čerpadla pro čistou vodu

Pro vypouštění a vyčerpávání čisté a lehce znečištěné vody

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA • www.gardena.com/registration

Pohodlné
Pohodlná rukojeť s možností fixace lana a funkcí navíjení kabelu

Keramická hřídel
S trojitým těsněním a olejovou komorou – pro extra dlouhou životnost

Snadné používání
Rychloupínací systém umožňuje velmi rychlé připojení a odpojení hadic s velkým průměrem

Potřebujeto to přesně?
Vyberte si mezi nastavitelným plovákovým spínačem s blokovací funkcí a moderním LED Aquasensorem

patent přihlášeno k patentu

Odsaje téměř všechno
Výsledek je téměř dosucha do výše zbytkové vody 1 mm

patent přihlášeno k patentu

Zvýšení průtoku
Zvedací patky mohou zvětšit nasávací plochu, čímž se čerpadlo dostane na vyšší úroveň výkonu, pokud není zapotřebí plošné nasávání

Skvělá ochrana proti povodním
Modely Aquasensor mohou pracovat v úzkých prostorech a zapínají se automaticky při hladině vody 5 mm

patent přihlášeno k patentu

Nový Aquasensor systém s LED displayem

Automatický start od hladiny vody 5 mm a práce v úzkých prostorech. Snadné nastavení spínacích bodů dotykovým ovládáním.
Ve znečištěné vodě vydrží až 5krát déle než předchozí technologie. Indikátor znečištění, ochrana proti chodu nasucho, funkce trvalého zapnutí a funkce časovače.

Funkce zvýšeného průtoku

Díky snadno ovladatelným zvedacím patkám může čerpadlo dosáhnout svého maximálního výkonu nad sací oblastí. Pouhým kliknutím může čerpadlo dosáhnout výsledku 1 mm (téměř dosucha).

Název výrobku	**Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 9000**	**Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000**	**Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000 Aquasensor**	**Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 17000 Aquasensor**
Č. výrobku	**9030-20**	**9032-20**	**9034-20**	**9036-20**
EAN kód	4 078500 053259	4 078500 053266	4 078500 053273	4 078500 053280
Husqvarna obj. č.	970485501	970485601	970485701	970485801
Počet kusů v balení	1	1	1	1
Možnosti použití	Pro odčerpávání čisté a mírně znečištěné vody			
Výkon motoru	300 W	450 W	450 W	750 W
Max. dodávané množství	9 000 l/h	11 000 l/h	11 000 l/h	17 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Digitální Aquasensor	Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	7 m
Plošné odsávání do	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Hmotnost	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	259 x 188 x 334 mm	259 x 188 x 334 mm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky * Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Rychloupínací systém	•	•	•	•
Zpětný ventil	–	–	•	•
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana, funkce snadného nadzvednutí	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana, funkce snadného nadzvednutí
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Ponorná kalová čerpadla

Pro odčerpávání kalové vody s velkými nečistotami

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA • www.gardena.com/registration

Pohodlné
Pohodlná rukojeť s možností fixace lana a funkcí navíjení kabelu

Potřebujeto to přesně?
Vyberte si mezi nastavitelným plovákovým spínačem s blokovací funkcí nebo moderním LED Aquasensorem

Keramická hřídel
S trojitým těsněním a olejovou komorou – pro extra dlouhou životnost

Snadné používání
Rychloupínací systém umožňuje velmi rychlé připojení a odpojení hadic s velkým průměrem

Pro náročné podmínky
Odsaje nečistoty až do velikosti 38 mm

Nová přípojka na hadici

- Pohodlná instalace hadice pouze na jedno zastrčení
- Rychlá instalace a skladování
- Velké průměry pro vyšší účinnost



Těsnicí systém s dlouhou životností (všechny nerezové modely)

- Hřídel s keramickým povlakem pro maximální mechanickou trvanlivost
- Trojitý těsnicí systém s olejovou komorou zabraňuje po mnoho let průniku vody do motoru

Název výrobku	**Ponorné kalové čerpadlo 9000**	**Ponorné kalové čerpadlo 16000**	**Ponorné kalové čerpadlo 20000 Aquasensor**	**Ponorné kalové čerpadlo 25000**
Č. výrobku	**9040-20**	**9042-20**	**9044-20**	**9046-20**
EAN kód	4 078500 053297	4 078500 053303	4 078500 053310	4 078500 053327
Husqvarna obj. č.	970485901	970486001	970486101	970486201
Počet kusů v balení	1	1	1	1
Možnosti použití	Pro odčerpávání znečištěné vody			
Výkon motoru	300 W	450 W	750 W	1 100 W
Max. dodávané množství	9 000 l/h	16 000 l/h	20 000 l/h	25 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Digitální Aquasensor	Přes plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. průměr nečistot	25 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Hmotnost	4,2 kg	4,7 kg	6,2 kg	7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	243 x 183 x 317 mm	251 x 184 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G1 1/2")
Přípojky * Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Rychloupínací systém	•	•	•	•
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Ponorná čerpadla 2 v 1

Kombinace odčerpávání vody s nečistotami a plošným odsáváním téměř do sucha v jednom čerpadle

2 v 1
Pohodlný přepínací mechanizmus mezi režimem pro nasávání nečistot a plošným nasáváním čisté vody

Intuitivní přepínací mechanizmus
- Pracuje v obou směrech bez dotyku patek čerpadla
- Bez špinavých prstů nebo mokrých bot

přihlášeno k patentu

Potřebujeto to přesně?
Vyberte si mezi nastavitelným plovákovým spínačem s blokovací funkcí nebo moderním LED Aquasensorem.

Odsaje téměř všechno
Výsledek je téměř dosucha do výše zbytkové vody 1 mm

Keramická hřídel
S trojitým těsněním a olejovou komorou – pro extra dlouhou životnost

Snadné používání
Rychloupínací systém umožňuje velmi rychlé připojení a odpojení hadic s velkým průměrem

Pro náročné podmínky
Nasává částice o velikosti až 35 mm

Dostupné od 05/2021

2 v 1

Toto multifunkční čerpadlo lze použít jednak pro čerpání kalové vody (velikost nečistot až 35 mm) nebo pro plošné odsávání (1 mm) v režimu čisté vody.

Intuitivní přepínací mechanizmus

- Pracuje v obou směrech bez dotyku patek čerpadla
- Bez špinavých prstů nebo mokrých bot

Ploché hadice

Účinné a tiché řešení kompaktní hadice

Vysoká odolnost vůči tlaku

10 m v tenčí kvalitě
Skvělé příslušenství pro naše ponorná čerpadla

Vyrobená v Evropě

Vysoká kvalita
Vhodné pro zemědělství

Dvojitá vrstva PVC materiálu a zpevněná oky
Bez problémů lze skladovat v mokrém stavu

Odolná vůči počasí a UV-stálá

Název výrobku	**Plochá hadice 10 m – sada**
Č. výrobku	**5005-20**
EAN kód	4 078500 053556
Husqvarna obj. č.	970489701
Počet kusů v balení	1
Použití	Flexibilní materiál vynikající pro použití s našimi čerpadly
Průměr	38 mm (1 1/2")
Max. provozní tlak	5 bar
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	15 bar
Zvláštnosti	Dvojitá vrstva materiálu PVC vyztuženého oky, odolná vůči nepříznivému počasí a UV-stálá, se svorkou na hadici

Název výrobku	**Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 15000 2 v 1**	**Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 19500 Aquasensor 2 v 1**
Č. výrobku	**9048-20**	**9049-20**
EAN kód	4 078500 053334	4 078500 053341
Husqvarna obj. č.	970486301	970486401
Počet kusů v balení	1	1
Možnosti použití	Pro odvodňování čisté nebo znečištěné vody	
Výkon motoru	550 W	860 W
Max. dodávané množství	15 000 l/h	19 500 l/h
Max. čerpací výška/tlak	7,5 m / 0,75 bar	9,7 m / 0,97 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m
Plošné odsávání do	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	35 mm	35 mm
Hmotnost	6,7 kg	7,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Max. teplota média	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky *Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Zvláštnosti	Lze jej ovládat shora, plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s funkcí zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí připojovacího kabelu a lana	Lze jej ovládat shora, digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí připojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8

Domácí vodárny

Nejlepší poměr výkon / cena



G1" dvojitý konektor pro snadné OGS připojení

Keramicky chráněné dvojité těsnění

Vypínač

Tepelný bezpečnostní spínač

Mosazný zpětný ventil a připojovací závit

Tlakoměr

Nádrž s objemem 19 l, nenáročná na údržbu EPDM membrána

Snadné napouštění a vypouštění

Název výrobku	**Domácí vodárna 3700/4**
Č. výrobku	**9023-20**
EAN kód	4 078500 054720
Husqvarna obj. č.	970498601
Počet kusů v balení	1
Možnosti použití	Automatické využívání užitkové vody pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti vodou
Jmenovitý výkon	800 W
Max. čerpané množství	3 700 l/h
Max. čerpací výška / tlak	41 m / 4,1 bar
Zapínací tlak	1,5 bar +/– 0,1 bar
Vypínací tlak eco / max	2,.8 bar / –
Max. samonasávací výška	7 m
Čerpadlová mechanika	Jet

Hmotnost cca	10,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	46 x 28 x 51 cm
Max. teplota kapaliny	35° C
Připojovací kabel	1,5 m H05 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1
Nádrž	19 l
Kondenzátorový motor s tepelnou pojistkou proti přetížení	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	•
Zvláštnosti	Mosazný připojovací závit, dvojitý výstup G1", hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X4
Vlastnosti	Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém, zpětná klapka, automatické zapínání / vypínání, tepelný spínač

Kompletní sortiment domácích vodáren

NOVINKA

Domácí vodárna 3700/4	Domácí vodárna 3000/4 eco	Domácí vodárna 4000/5 eco	Domácí vodárna 5000/5 eco

GARDENA marketingová podpora





GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej inovovaných čerpadel.

Online průvodce čerpadly
S tímto online nástrojem můžete jednoduše nalézt vhodné čerpadlo pro vaše potřeby, a to pouhým odpovězením na jednoduché navigační otázky. Online průvodce čerpadly může také být instalován do tabletů vystavených na prodejnách.

GARDENA akumulátorový systém 18 V – ALIANCE POWER FOR ALL

ALIANCE **POWER FOR ALL** je jednou z největších předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejširší možnosti jejich použití ve vašem domě a na zahradě.
Tato aliance má obrovský potenciál – doteď bylo prodáno více než 20 milionů kompatibilních akumulátorů.*
Aliance **POWER FOR ALL**, založená firmami GARDENA a Bosch, nabízí zákazníkům a spotřebitelům skvělé možnosti.

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

ALIANCE POWER FOR ALL skutečně mění hru:

Díky jednomu univerzálnímu akumulátorovému systému 18 V pro všechny vaše požadavky v domě a jeho okolí je přechod z interiéru do exteriéru velmi snadný.

Podívejte se na všechny značky v alianci na stránkách **powerforall-alliance.com**

* Bosch batteries

Sjednoceno do JEDNOHO akumulátorového systému 18 V – ecosystem

Jeden akumulátor lze použít pro více než 70 výrobků, pro více než 100 různých aplikací v domácnosti a na zahradě

Přehled všech výhod

Jeden z největších akumulátorových systémů různých značek.

Největší rozmanitost aplikací pro celý váš dům i zahradu.

Šetří místo.
Šetří peníze.
Chrání životní prostředí.

Systém lze pružně rozšířit o nářadí různých značek.

100% kompatibilita v rámci ALIANCE **POWER FOR ALL**.**

** Bosch PSM 18 Li + Bosch ALB 18 Li + Emmaljunga eStroller kompatibilní pouze s akumulátorem typu 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Akumulátor & nabíječka / startovací sady 2021

NOVINKA

Od roku 2021 nabízí GARDENA 3 druhy akumulátorů v rámci ALIANCE **POWER FOR ALL**: 2,0 Ah, 2,5 Ah 4,0 Ah. Díky tomu každý najde skvělé řešení pro svou práci. Upozorňujeme, že akumulátory s kapacitou 2,0 Ah jsou na trhu pouze v sadách k okamžitému použití a nejsou k dostání samostatně.

- **Jeden akumulátor se dá využít s více než 70 výrobky**
- **Jeden akumulátor pro více než 100 různých aplikací**
- **Jeden akumulátor vytváří obrovský 18V akumulátorový ekosystém**

Název výrobku	**Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45**	**Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72**	**Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV**	**Startovací sada P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Startovací sada P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV**
Č. výrobku	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**	**14906-20**	**14907-20**	**14908-20**
EAN kód	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386	4 078500 054447	4 078500 054454	4 078500 054461
Husqvarna obj. č.	970508501	970508601	970508301	970508701	970508801	970509001
Počet kusů v balení	2	2	1	2	2	2
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	60 min	95 min	–	60 min	60 min	95 min
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	40 min	64 min	–	40 min	40 min	64 min
Hmotnost	360 g	660 g	400 g	760 g	1 120 g	1 000 g
Vhodné pro následující výrobky	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V akumulátor a 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		

GARDENA 18V
ALIANCE
POWER FOR ALL

Nové výrobky a adaptace u stávajícího sortimentu výrobků

GARDENA, spoluzakladatel ALIANCE **POWER FOR ALL**, poskytuje ještě větší flexibilitu při používání jednoho akumulátoru pro všechny akumulátorové zahradní přístroje. Všechny stávající výrobky z řady 18 V byly převedeny na nový akumulátor a budou vybaveny LED indikátorem.
Akumulátory, nabíječky a výrobky **POWER FOR ALL** nabízí širokou variabilitu a kompatibilitu všech výrobků zúčastněných značek.



LED indikátor

Během práce neustále zobrazuje stav nabití akumulátoru.

Kompatibilita

Se všemi přístroji z ALIANCE **POWER FOR ALL**.



Rychlonabíjení

Výrazně kratší čas nabíjení – o 50 %. Výkon a kvalita zůstávají stejné jako dnes.

3 roky záruky*

Po registraci výrobku na www.gardena.com/cz nebo www.gardena.com/sk.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



CLEAN

NOVINKA

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

Výkonný, lehký & pohodlný

GARDENA akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A

Nový lehký a kompaktní GARDENA akumulátorový foukač PowerJet 18 V přináší výkon a účinnost při venkovním čištění. Pro použití kolem domu a na zahradě.

Výkonný

Velký foukací výkon díky konstrukci výrobku; s velkým objemem vzduchu za minutu, přímé zvýšení rychlosti a menší ztráty při proudění vzduchu.

LED indikátor akumulátoru

Během práce neustále vidíte stav nabití akumulátoru.

Nízká hmotnost

Perfektní ergonomie rukojeti, kombinovaná s nízkou hmotností a ideálním vyvážením, umožňuje snadnou a pohodlnou práci.

Individuálně nastavitelná rychlost

Rychlost vzduchu foukače lze snadno nastavit pouze jedním prstem v závislosti na momentálním účelu použití.

2 v 1

Bodová tryska nabízí větší flexibilitu při čištění např. skalky. Zaručuje optimální odstranění nečistot všech druhů.

Snadné skladování

Kompaktní design výrobků a jejich některé odpojitelné části zaručují úsporu místa při skladování.

Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A

Ergonomické umístění držadla
Pro snadnou práci

Individuálně nastavitelná rychlost

LED indikátor stavu nabití akumulátoru

Jeden z nejlehčích foukačů na trhu
Hmotnost pouze 1,8 kg bez akumulátoru

Nový akumulátor
Kompatibilní s dalšími zařízeními v rámci ALIANCE **POWER FOR ALL**

Systémový akumulátor 18 V, 2,5 Ah P4A: pro normální práce
Optimalizovaný poměr mezi dobou chodu a výkonem, výborně vyvážený a lehký (7,9 m³/min)

Systémový akumulátor 18 V , 4,0 Ah P4A: pro náročné práce
Aktivace o 10 % většího výkonu (8,9 m³/min)

Výkonný axiální ventilátor
S menší ztrátou při proudění a velkým objemem vzduchu v hodnotě 7,9 m³ za minutu pro vynikající foukací výkon

Malá nožka
Pro snadné odložení foukače po ukončení práce

Bodová tryska
Prodloužení trubky a přesnější práce



Název výrobku	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14890-20**	**14890-55**
EAN kód	4 078500 054324	4 078500 054331
Husqvarna obj. č.	970512801	970512901
Počet kusů v balení	1	1
Doba chodu akumulátoru	13–23 min max.	
Objem vzduchu	7,9 m³/min max.	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Hmotnost	2,3 kg	1,8 kg
Obsah	Vč. bodové trysky, vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

NOVINKA

CLEAN

Kompaktní a nezávislý

GARDENA středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A

Moderní, výkonný a především mobilní – tento tlakový čistič je dodáván se spoustou příslušenství, takže můžete ihned začít pracovat. Bez ohledu na to, zda chcete čistit auto, terasu, žaluzie nebo zahradní nábytek – díky chytrému designu, praktické rukojeti a nízké hmotnosti pouhých 1,5 kg se s tlakovým čističem pracuje velmi pohodlně i po dlouhou dobu.
Nový tlakový čistič pracuje s novým akumulátorovým systémem 18 V **POWER FOR ALL** s LED indikátorem stavu nabití akumulátoru.

Skvělý přístroj pro čištění téměř všeho okolo domu a na zahradě nebo když jste na cestách.



Výkonné tlakové čištění

Samonasávací

Nasává vodu z hloubky až 2 m.

3 režimy výkonu

Správný tlak pro všechny materiály.

Nízká hmotnost a snadná manipulace

Snadné používání.

Pěnová tryska a vak na vodu

Sada Premium obsahuje dodatkovou pěnovou trysku a vak na vodu o objemu 20 l.

Název výrobku	**Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Sada k okamžitému použití**	**Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Bez akumulátoru**	**Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Premium – sada**
Č. výrobku	**14800-20**	**14800-55**	**14800-31**
EAN kód	4 078500 053471	4 078500 053495	4 078500 053488
Husqvarna obj. č.	970489101	970489201	970490601
Počet kusů v balení	1	1	1
Doba chodu akumulátoru (Soft Clean)	Vysoký výkon (24 bar): 16 min max., jemný výkon (14 bar): 20 min max., ultra jemný výkon (9 bar): 38 min max.		
Max. čerpané množství	Vysoký výkon (24 bar): 250 l/h, jemný výkon (14 bar): 200 l/h, ultra jemný výkon (9 bar): 180 l/h		
Délka sací hadice	5 m		
Včetně akumulátoru / nabíječky	•	–	•
Max. vstupní teplota	45 °C		
Hmotnost	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem	Vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem vč. 20 l nádoby, vč. trysky na čisticí přípravek

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Pod tlakem

GARDENA vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60

Chytrý a univerzální: inovativní čistič AquaClean není pouze skvělým pomocníkem při úklidu vašeho domu a zahrady! Jeho největší výhoda: toto zařízení z řady GARDENA HeartBeat System 40 V je přenosné a nevyžaduje přípojku na vodu nebo elektřinu, takže ho lze použít pro různé úkoly. Díky systémovému tlaku až 90 barů dokáže vyčistit i odolné nečistoty a na vysokotlaký čistič je opravdu tichý. Tlak lze plynule nastavit tak, aby vyhovoval různým použitím, jako je například čištění citlivých povrchů.

Vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60

Pro mobilní čištění a zavlažování kolem domu a na zahradě:

Rukojeť a stabilní podvozek
Pro hladký transport, také na nerovném povrchu

Průhledná nádrž (14 litrů)
Odnímatelná pro snadné naplnění a transport

Tlakový čistič
Určený i pro použití v náročných podmínkách (max. tlak 90 barů/pracovní tlak 60 barů)

max. 90 bar

POWER+

Intuitivní ovládací panel s režimem Soft Clean
On/Off, režim Soft Clean pro maximální životnost akumulátoru / citlivé materiály



Odnímatelný postřikovač, tyč a 15° tryska
Pro snadné skladování mimo čisticí zařízení

Sprcha jako příslušenství
Konstruována speciálně pro mobilní a šetrné zavlažování rostlin

Tichý chod
Neruší okolí

Lze jej používat i bez nádrže
Integrované šroubení OGS pro přímé připojení hadice

ALLROUND

Výkonný dobíjecí akumulátor 40 V / 2,6 Ah
Umožňuje dobu chodu v trvání až 40 minut

Li-Ion POWER SYSTEM 40V

Název výrobku	**Vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 – sada**	**Vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 – bez akumulátoru**
Č. výrobku	**9341-20**	**9341-55**
EAN kód	4 078500 042420	4 078500 042437
Husqvarna obj. č.	967853901	967854001
Počet kusů v balení	1	1
Typ akumulátoru / kapacita	40 V / 2.6 Ah	–
Doba chodu (eco)	Čištění: 20 min. max. Zavlažování: 40 min. max.	–
Max. tlak	90 bar	90 bar
Max. čerpané množství	Čištění: 230 l/h Zavlažování: 270 l/h	
Použití	Pro mobilní a rychlé čištění odolných nečistot	
Hmotnost	10,7 kg	9,4 kg
Obsah balení	Vč. akumulátoru BLi-40/100, vč. rychlonabíječky QC40, vč. ploché trysky 15°, vč. sprchy, vč. OGS šroubení pro zahradní hadici, vč. vysokotlaké hadice 3 m	Vč. ploché trysky 15°, vč. sprchy, vč. OGS šroubení pro zahradní hadici, vč. vysokotlaké hadice 3 m

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky
Vždy získáte nejnovější informace o moderních akumulátorových výrobcích GARDENA a dalších novinkách.

PÉČE O TRÁVNÍK

PÉČE O TRÁVNÍK

Přehled všech nových akumulátorových výrobků 18 V pro péči o trávník:

Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A

Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A

Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A a ComfortCut 23/18V P4A

Název výrobku	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14620-20**	**14620-55**	**14621-20**	**14621-55**
EAN kód	4 078500 054157	4 078500 054164	4 078500 054171	4 078500 054188
Husqvarna obj. č.	970510801	970510901	970511401	970511501
Počet kusů v balení	1	1	1	1
Doporučená travnatá plocha	50 m²	50 m²	200 m²	200 m²
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–	Vč. 2x systémového akumulátoru P4A PBA 18V/ 45, vč. rychlonabíječky P4A AL 1830 CV	–

Název výrobku	Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14700-20**	**14700-55**	**14701-20**	**14701-55**
EAN kód	4 078500 054195	4 078500 054218	4 078500 054225	4 078500 054232
Husqvarna obj. č.	970511601	970511701	970511801	970511901
Počet kusů v balení	1	1	1	1
Doba chodu akumulátoru	45 min max.		56 min max.	
Sada obsahuje	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. 5 ks nožíků RotorCut

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

PÉČE O ŽIVÝ PLOT & STROMY

PÉČE O ŽIVÝ PLOT & STROMY

Přehled všech nových akumulátorových výrobků 18 V pro péči o živý plot a stromy

Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A

Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A

Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A

Akumulátorové teleskopické vyvětvovací pilky TCS 20/18V P4A

Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14730-20**	**14730-55**
EAN kód	4 078500 054249	4 078500 054256
Husqvarna obj. č.	970512001	970512101
Počet kusů v balení	1	1
Doba chodu akumulátoru	45 min max.	
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–

Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14731-20**	**14731-55**
EAN kód	4 078500 054263	4 078500 054270
Husqvarna obj. č.	970512201	970512301
Počet kusů v balení	1	1
Doba chodu akumulátoru	56 min max.	
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–

Název výrobku	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14732-20**	**14732-55**
EAN kód	4 078500 054287	4 078500 054294
Husqvarna obj. č.	970512401	970512501
Počet kusů v balení	1	1
Doba chodu akumulátoru	100 min max.	
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–



Název výrobku	Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14770-20**	**14770-55**
EAN kód	4 078500 054300	4 078500 054317
Husqvarna obj. č.	970512601	970512701
Počet kusů v balení	1	1
Doba chodu akumulátoru	50 min max.	
Obsah	Vč. systémového akumulátoru PBA 18V/45 P4A, vč. nabíječky AL 1810 CV, vč. ramenního popruhu	Vč. ramenníího popruhu

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Čerpadla

Přehled všech nových akumulátorových čerpadel 18 V:

PUMP

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • 5 YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA • www.gardena.com/registration

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

Vysoký výkon
2 000 l/h – 2,0 bar

Novinka:
funkce časovače
5 / 10 / 15 minut

Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A

Čerpadlo do sudu s dešťovou vodou 2000/2 18V P4A

Název výrobku	**Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A Sada k okamžitému použití**	**Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A Bez akumulátoru**	**Čerpadlo do sudu s dešťovou vodou 2000/2 18V P4A Sada k okamžitému použití**	**Čerpadlo do sudu s dešťovou vodou 2000/2 18V P4A Bez akumulátoru**
Č. výrobku	**14600-20**	**14600-55**	**14602-20**	**14602-55**
EAN kód	4 078500 054089	4 078500 056687	4 078500 054119	4 078500 054133
Husqvarna obj. č.	970508901	970524701	970511001	970511201
Počet kusů v balení	1	1	1	1
Doba chodu akumulátoru	18–65 min max.			
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

GARDENA marketingová podpora

Balení
Balení je velmi důležitý zdroj informací. Klíčové prodejní argumenty jsou zde proto komunikovány velmi jasně.

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej GARDENA 18V **POWER FOR ALL** akumulátorového systému.

Sortimentní prospekt
Přehled vybraného sortimentu GARDENA výrobků.

Správné ošetření pro každou rostlinu v každém ročním období

GARDENA postřikovače a tlakové postřikovače

GARDENA postřikovače se ideálně hodí pro péči a ochranu mladých rostlinek ve vaší domácnosti, na vašem balkoně nebo ve vaší zahradě.

Použití během celého roku

Univerzální postřikovače pro zahradu a domácnost

Pěstování

Domácnost

Balkon / město

Péče o rostliny v domácnosti a na zahradě

Pro šetrné zavlažování, použití přípravků na ochranu rostlin nebo doma připravených roztoků k posílení rostlin - pro všechny tyto účely použití najdou milovníci zahrad správný model podle svých požadavků z nové řady GARDENA postřikovačů a tlakových postřikovačů.



Venkovní použití Comfort



Venkovní použití Plus & EasyPump

Venkovní použití XL



Nové nápady rozšiřují účely aplikace a zjednodušují používání

Vypěstujte si vlastní rostlinky

Správný výrobek od začátku.

Včetně filtru

Pro plnění přírodních, doma připravených roztoků.

Akumulátorový provoz

Provoz s výkonným Li-Ion akumulátorem – automatické generování tlaku bez manuálního pumpování.

Druhý otvor

Snadné přimíchání, plnění a vyprazdňování.

Funkce 360°

Pracuje v jakékoliv pozici.

Nejlepší indikace hladiny

Průhledný.

Snadné plnění

Široký kuželovitý otvor.

Nášlapy

Pro ergonomické pumpování a ochranu trysky.

Výborný dosah

Teleskopická postřikovací tyč.

Pěstování rostlin

GARDENA Jemný postřikovač

450 ml

Jemné a šetrné zavlažování
Nedochází k vyplavování půdy

Funkce 2 v 1
Jemná tryska a sprchová hlava
Nejvyšší flexibilita pro šetrnou kultivaci rostlin

Praktické
Pro zavlažování se jednoduše stiskne tělo postřikovače

Chytré skladování
Integrovaná možnost pro chytré skladování trysky, když není zapotřebí

Nejlepší přehled
Průhledný materiál

Název výrobku	**Jemný postřikovač 0,45 l**
Č. výrobku	**11102-20**
EAN kód	4 078500 052290
Husqvarna obj. č.	970476801
Počet kusů v balení	12

Vnitřní prostory

GARDENA postřikovače

0,75 l/
1,0 l

Pevné a variabilní
Velmi kvalitní mosazná tryska, jemně nastavitelná

HIGH QUALITY

Snadné přimíchávání, plnění a vyprazdňování
Druhý otvor vč. dávkovacího uzávěru

3 in 1

Pohodlná manipulace – bez pumpování
Provoz na baterii
(pouze č. v. 11114-20)

Spolehlivý provoz
Funkce 360°– funguje také při držení pod úhlem

360°

Indikátor hladiny naplnění
Průhledný

Název výrobku	**Postřikovač 0.75 l**	**Postřikovač 1 l**	**Postřikovač 1 l EasyPump**
Č. výrobku	**11110-20**	**11112-20**	**11114-20**
EAN kód	4 078500 052351	4 078500 051118	4 078500 052375
Husqvarna obj. č.	970476901	970462701	970477501
Počet kusů v balení	6	6	4

Balkon / město

GARDENA tlakový postřikovač 1,25 l

1,25 l

Pevný a variabilní
Velmi kvalitní mosazná tryska, ohybná 90°, nastavitelný proud

Pro plnění doma připravených roztoků
Možnost vložení filtru

Indikátor hladiny naplnění
Průhledný

Ergonomický
Rukojeť ve tvaru písmene D vč. nárazníku

Snadné přimíchávání, plnění a vyprazdňování
Druhý otvor vč. dávkovacího uzávěru

Spolehlivý provoz
Funkce 360° – funguje také při držení pod úhlem

Nejlepší úchop při otevírání / zavírání
Integrované zapuštění pro dobré uchopení

Název výrobku	**Tlakový postřikovač 1,25 l**	**Tlakový postřikovač 1,25 l – akce**
Č. výrobku	**11120-20**	**11120-30**
EAN kód	4 078500 051132	4 078500 052429
Husqvarna obj. č.	970461301	970477001
Počet kusů v balení	4	24

Venkovní využití

GARDENA tlakový postřikovač 5 l Comfort

5 l

Ergonomický
Nová rukojeť postřikovací tyče vč. blokovacího uzávěru

Ergonomický
Široké držadlo ve tvaru písmene D a připojení hadice z jedné strany

Snadné plnění
Velký kuželovitý otvor (120 mm)

Pro plnění doma připravených roztoků
Včetně filtru

Snadná detekce naplnění
Indikátor stavu hladiny

Pohodlné pumpování
Včetně nášlapů a chrániče trysky

Název výrobku	**Tlakový postřikovač 5 l Comfort**	**Tlakový postřikovač 5 l Comfort – akce**	**Tlakový postřikovač 5 l Comfort + postřikovač 0,75 l – akce**
Č. výrobku	**11130-20**	**11130-30**	**11134-30**
EAN kód	4 078500 051156	4 078500 052443	4 078500 054065
Husqvarna obj. č.	970461501	970477101	970495601
Počet kusů v balení	8	16	12

Venkovní použití

GARDENA tlakový postřikovač 5 l EasyPump & 5 l Plus

5 l

Pohodlný, bez pumpování
Akumulátorový provoz, 4,2 V

Li-Ion POWER +

Ergonomický
Široká rukojeť
ve tvaru písmene D
s měkčenými prvky

Pro plnění doma připravených roztoků
Velký otvor vč. filtru

Snadné přimíchávání, plnění a vyprazdňování
Druhý otvor vč. dávkovacího uzávěru

Nejlepší úchop při aplikaci, nošení a vyprazdňování
Dodatečné držadlo

Výborný dosah
Teleskopická
postřikovací tyč



Pevná a variabilní
Velmi kvalitní mosazná tryska, ohybná o 90°, nastavitelný proud

Úspora místa
a možnost upevnění hadice

	Li-Ion POWER +	
Název výrobku	**Tlakový postřikovač 5 l EasyPump**	**Tlakový postřikovač 5 l Plus**
Č. výrobku	**11136-20**	**11138-20**
EAN kód	4 078500 052481	4 078500 052467
Husqvarna obj. č.	970477201	970477301
Počet kusů v balení	3	3

Venkovní postřikovač XL

GARDENA postřikovač na záda 12 l

12 l

Snadné plnění
Velký plnicí otvor

Ergonomický a šetrný k zádům
Speciálně tvarovaný zásobník

Přesné naplnění
Indikace hladiny včetně měrky naplnění



Vhodný pro praváky i leváky
Páku lze umístit na pravou nebo levou stranu, rovněž také popruh

Pro plnění doma připravených roztoků
Velký otvor vč. filtru

Výborný dosah
Teleskopická postřikovací tyč

Pevná a variabilní
Velmi kvalitní mosazná tryska, nastavitelný proud

Název výrobku	**Postřikovač na záda 12 l**
Č. výrobku	**11140-20**
EAN kód	4 078500 052399
Husqvarna obj .č.	970477401
Počet kusů v balení	1

Příslušenství pro tlakové postřikovače

Název výrobku	**Rozprašovací kužel**	**Prodlužovací trubka**	**Teleskopická tyč**	**Filtr**
Č. výrobku	**11150-20**	**11152-20**	**11154-20**	**11156-20**
EAN kód	4 078500 052559	4 078500 052573	4 078500 052535	4 078500 052627
Husqvarna obj. č.	970478101	970477801	970477901	970478001
Počet kusů v balení	4	4	4	8
Délka	–	50 cm	60 - 100 cm	–
Kompatibilní s	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Č. v. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Zvláštnosti	Zabraňuje rozptylování rozprašované jemné mlhy	–	–	Pro plnění doma připravených, přírodních kapalin

GARDENA marketingová podpora



GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej těchto nových GARDENA postřikovačů.

Sortimentní prospekt
Přehled nového sortimentu postřikovačů.

Atraktivní promoční nabídka
Všechny nabízené displeje naleznete na předchozích stranách.

Ruce v rukavicích – připravené pro život

GARDENA rukavice

Zaměřené na účel použití, svěží a nový design, eliminace stávajících slabých stránek, dokonalé pohodlí při nošení, mobilní dotyk (používání smartphonů). Všechny rukavice chrání vaše ruce při jakékoliv práci na zahradě. Rukavice GARDENA jsou vyrobeny z vysoce kvalitních zdravotně nezávadných materiálů a jejich design je dokonale přizpůsoben účelu použití. Všechny rukavice lze prát při teplotě 30 °C. Díky optimálnímu střihu, pevnému uchopení a prodyšným, zdravotně nezávadným materiálům jsou zahradní rukavice GARDENA extrémně pohodlné a bezpečné.

Pro jakýkoliv účel použití

Největší pohodlí při nošení při jakékoliv aplikaci

Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny

Pro všechny citlivé zahradní práce a péči o rostliny jako je vysazování, přesazování, sázení nebo hrabání.

Rukavice pro sázení a práci s půdou

Pro zahradní práce a práce s půdou vyžadující dobrý úchop a ochranu před vlhkostí jako je sázení, odstraňování plevele a hrabání.

Rukavice pro práci s nářadím a dřevem

Pro veškeré práce s mechanickým a motorovým zahradním nářadím, např. se sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větve.

Rukavice pro péči o keře

Pro práce spojené s péčí o keře a trnité rostliny.

Rukavice pro stříhání a práci s růžemi

Pro práce spojené s péčí o růže a trnité rostliny.

Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny

Pro citlivé zahradní práce



Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

PERFECT GRIP

Skvělý úchop
Silikonový povrch

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě a na hřbetu ruky

S - L

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Bezpečné
Certifikovaný Oekotex – udržitelný a bez škodlivých materiálů

Prodyšné
Síťový materiál a dodatečná absorpce potu pomocí mikro fleecu

Rukavice pro sázení a práci s půdou

Pro celou zahradu, záhonky

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

PERFECT GRIP

Skvělý úchop
Nitrilový povrch

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě a na hřbetu ruky

S - XL

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Bezpečné
Certifikovaný Oekotex – udržitelný a bez škodlivých materiálů

Voděodolné
Nitrilový povrch na dlaních

Rukavice pro práci s nářadím a dřevem

Pro celou zahradu

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

Nejlepší kvalita
Zesílení
mezi palcem
a ukazováčkem

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Bezpečné
Certifikovaný Oekotex – udržitelný
a bez škodlivých materiálů

PERFECT GRIP

Skvělý úchop
Silikonový povrch

Pohodlí
Tlumiče
na dlaních

Prodyšné
Síťový materiál a dodatečná absorpce
potu pomocí mikro fleecu

M - XL

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě
a na hřbetu ruky

Rukavice pro péči o keře

Pro živé ploty, keře, stromy

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Bezpečné
Certifikovaný Oekotex – udržitelný
a bez škodlivých materiálů

PERFECT GRIP

Skvělý úchop
Silikonový povrch

Prodyšné
Absorpce potu pomocí mikro fleecu

M - L

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě
a na hřbetu ruky

Ochrana
Dlouhý rukáv pro ochranu
zápěstí při práci s keři

Rukavice pro stříhání a práci s růžemi

Pro růže a trnité rostliny

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Bezpečné
Certifikovaný Oekotex – udržitelný a bez škodlivých materiálů

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

PERFECT GRIP

Skvělý úchop
Silikonový povrch

Prodyšné
Absorpce potu pomocí mikro fleecu

Trny nemají šanci
Aramidový materiál odolný vůči propíchnutí na dlaních a prstech

Ochrana
Dlouhý rukáv pro ochranu zápěstí při práci s trnitými rostlinami

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě a na hřbetu ruky

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Oeko-Tex

Mobilní dotyk



Perfektně padnou

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Název výrobku	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny	Rukavice pro sázení a práci s půdou	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem	Rukavice pro péči o keře	Rukavice pro stříhání a práci s růžemi
Č. výrobku velikost 7/S	**11500-20**	**11510-20**			
EAN kód	4 078500 051675	4 078500 051736			
Husqvarna obj. č.	970470401	970470701			
Č. výrobku velikost 8/M	**11501-20**	**11511-20**	**11520-20**	**11530-20**	**11540-20**
EAN kód	4 078500 051699	4 078500 051750	4 078500 051811	4 078500 051873	4 078500 051910
Husqvarna obj. č.	970470501	970470801	970471101	970471401	970471601
Č. výrobku velikost 9/L	**11502-20**	**11512-20**	**11521-20**	**11531-20**	**11541-20**
EAN kód	4 078500 051712	4 078500 051774	4 078500 051835	4 078500 051897	4 078500 053235
Husqvarna obj. č.	970470601	970470901	970471201	970471501	970487601
Č. výrobku velikost 10/XL		**11513-20**	**11522-20**		
EAN kód		4 078500 051798	4 078500 051859		
Husqvarna obj. č.		970471001	970471301		
Počet kusů v balení	6 párů	6 párů	6 párů	6 párů	6 párů
Materiál	65 % polyester, 15 % nylon, 12 % bavlna, 6 % polyuretan, 2 % elastan	55 % nitril, 42 % polyester, 3 % elastan	44 % polyester, 32 % nylon, 12 % pryž, 6 % polyuretan, 4 % bavlna, 2 % elastan	40 % polyester, 35 % nylon, 18 % polyuretan, 5 % bavlna, 2 % elastan	38 % polyester, 32 % nylon, 16 % polyuretan, 8 % aramid, 4 % bavlna, 2 % elastan

Název výrobku	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny	Rukavice pro sázení a práci s půdou	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem	Rukavice pro péči o keře	Rukavice pro stříhání a práci s růžemi
Prodyšnost	•	•	•	•	•
Perfektní přilnavost	•	•	•	•	•
Vhodné pro ovládání mobilů	•	•	•	•	•
Odolné vůči vodě	–	• (dlaň)	–	–	–
Tlumiče na dlaních	–	–	•	–	–
Dlouhý rukáv	–	–	–	•	•
Certifikace Oekotex 100	•	•	•	•	•
Oblast použití	Pro všechny citlivé zahradní práce a péči o rostliny jako je vysazování, přesazování, sázení nebo hrabání	Pro zahradní práce a práce s půdou vyžadující dobrý úchop a ochranu před vlhkostí jako je sázení, odstraňování plevele a hrabání	Pro veškeré práce s mechanickým a motorovým zahradním nářadím, např. se sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větve	Pro veškeré práce spojené s péčí o keře	Pro práce spojené s péčí o růže a trnité rostliny
Zvláštnosti	Pružný síťovaný materiál na zápěstích a hřbetech rukou a dodatečná absorpce potu díky fleecu	Vodě odolný nitril na dlaních	Pružný síťovaný materiál na zápěstích a hřbetech rukou a dodatečná absorpce potu díky fleecu, vyztužení mezi palcem a ukazováčkem	Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem	Aramidový materiál odolný vůči propíchnutí na dlaních a prstech

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na webových stránkách, rovněž cílené příspěvky na různých sociálních mediálních kanálech podporují prodej moderních GARDENA rukavic.

Sortimentní prospekt
Kompletní přehled GARDENA výrobků včetně nových rukavic.

Display na rukavice
Vysvětluje výhody nového sortimentu rukavic např. materiál Oeko-Tex, mobilní dotyk.

Dokonalé odstraňování plevele

GARDENA odstraňování plevele

Trhání plevele je náročná a namáhavá práce, takže není divu, že patří k nejvíce nenáviděným zahradním pracím**. Pokud si ale zahrádkáři chtějí udržet hezkou zahradu, nesmí tuto činnost ignorovat. Proto GARDENA uvedla na trh nové inteligentní nástroje, které pomohou zahrádkářům v boji proti pleveli.

Vždy správný nástroj

Odhalte sortiment výrobků na odstraňování plevele, které jsou jednoduché, účinné a šetrné k životnímu prostředí

Flexibilní pro všechny druhy odplevelování

FLEXIBLE

Záhonky

Ideální nástroje pro uvolňování a shrabávání plevele.

Chodníky, příjezdové cesty a dvory

Účinné odstraňování plevele z dlažby, dokonce s různě velkými mezerami.

Trávníky

Ideální pro vytrhávání pampelišek a jiných druhů plevele.

PRECISE

Přesnost

Pro zahrádkáře, kteří chtějí likvidovat plevel přesně – bez velkých děr.

NO CHEMICALS

Bez chemikálií

S GARDENA sortimentem manuálních nástrojů odstraní zahrádkáři všechen plevel, aniž by přitom poškozovali životní prostředí.

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Záruka 25 let

GARDENA nabízí na kompletní sortiment výrobků na odstraňování plevele záruku v trvání 25 let.

Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

combisystem kultivátor-hrábě

Ideální pro květinové nebo zeleninové záhonky



**YouGov online průzkum (06/2014)

combisystem čistič mezer 2 v 1

Flexibilní nástroj pro dvory s různě velkými spárami mezi dlažebními kostkami

25* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE



Přesnost
Tenký nerezový nůž pro úzké spáry

Flexibilita
Zahnutý trojúhelníkový nerezový nůž pro širší spáry

Špičkový výsledek
Speciální ostrý zakřivený nůž pomáhá odstraňovat plevel

Vyměnitelný
V případě opotřebení lze nůž vyměnit

Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

combisystem čistič na terasy 3 v 1

Ideální nástroj pro odstraňování plevele z dlažby s různě velkými spárami, rovněž také pro zametení rostlinných zbytků

Přesnost
Tenký nerezový nůž pro úzké spáry

Flexibilita
Zahnutý trojúhelníkový nerezový nůž pro širší spáry

Špičkový výsledek
Speciální tvar nože pomáhá odstranit plevel

Kovové štětiny
Ideální pro odstraňování mechu nebo pro zametení rostlinných zbytků

Vyměnitelný
V případě opotřebení lze nůž vyměnit



Vytrhávač plevele

Vytrhávání plevele bez ohýbání. Ideální nástroj pro pampelišky v trávníku

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Komfort
Násada je o cca 10 cm delší než dříve

Špičková ergonomie
Speciálně tvarovaná rukojeť podporuje přenos rotační síly

Šetrný k zádům – bez ohýbání
Integrovaný uvolňovací mechanizmus se snadno a pohodlně používá

Přesnost
Úzké nože snižují průměr a zaručují přesnou práci

Stabilní a bezpečný
Nášlap pomáhá zapíchnout vytrhávač do země



Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Název výrobku	**combisystem čistič mezer 2 v 1**	**combisystem čistič na terasy 3 v 1**
Č. výrobku	**3607-20**	**3608-20**
EAN kód	4 078500 052153	4 078500 052191
Husqvarna obj. č.	970475101	970475301
Počet kusů v balení	5	5
Informace o výrobku	Nástroj 2 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nerezový nůž pro širší spáry	Nástroj 3 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nůž pro širší mezery, kovový kartáč pro odstraňování mechu nebo zametení odstraněného plevele

Název výrobku	**combisystem kultivátor-hrábě**	**Vytrhávač plevele**
Č. výrobku	**3165-20**	**3518-20**
EAN kód	4 078500 052139	4 078500 052092
Husqvarna obj. č.	970474401	970475001
Počet kusů v balení	3	4
Informace o výrobku	Nástroj 2 v 1: odstraňování plevele z půdy pomocí kultivátoru, úklid vykopaného plevele ze záhonku pomocí hrábí	2 speciální nože (patentované) umožňují snadné vnikání do půdy a nenamáhavé vytahování plevele. Vhodně tvarovaná rukojeť podporuje přenos rotační síly. S integrovanou funkcí vyhazování pro zajištění snadného odstranění vytrženého plevele bez špinavých rukou. Nášlap usnadňuje zapíchnutí do půdy

GARDENA marketingová podpora



GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na webových stránkách, rovněž cílené příspěvky na různých sociálních mediálních kanálech podporují prodej tohoto inovativního sortimentu.



Video „Jak na to“
Nové video vysvětluje hlavní benefity vytrhávače plevele a předvádí způsob jeho používání.

Vynikající volba pro každého uživatele a každý úkol

GARDENA nástroje na stříhání

Bez ohledu na to, zda chcete stříhat citlivé rostliny, vysoké stromy nebo sekat dřevo – každý uživatel si vybere ideální nůžky podle účelu použití. Účinné a trvanlivé stříhací nástroje se snadným používáním pro kreativní zahrádkáře.

Najděte si vhodný nástroj v kompletním sortimentu GARDENA

ENGINEERED IN GERMANY

25* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Nůžky

Střih květin, výhonků a větviček

Nůžky na trávu

Vyžínání a perfektní okraje trávníku

Mechanické nůžky na živý plot

Tvarování, úprava a střih keřů a živých plotů

Nůžky na větve

Nenamáhavý střih silnějších větví

Pilky

Snadný řez nejsilnějších větví

Stříhací kopí

Střih větví v korunách stromů

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej inovovaných nástrojů ke stříhání.

ExpertCut NOVINKA

Inovace v rodině nástrojů na stříhání – ideální nůžky pro střih ovocných stromů

MADE IN GERMANY

35* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Maximální průměr střihu 22 mm (Ø 22 mm max.)

Ostré a pevné nože
díky novému speciálními procesu kalení

Nože s dlouhou životností a střih bez námahy
Velmi kvalitní nože z nerezové oceli a nový úhel výbrusu

Snadné používání u uživatelů s malýma a středně velkýma rukama
2 polohy otevření
Jednoruční uzávěr/otevírání pro praváky i leváky

patent

Pohodlné držení
díky vynikající ergonomii

Měkčené prvky
Měkčené prvky zaručují pevný a neklouzavý úchop

Nízká hmotnost
cca 160 g

Pro ochranu zápěstí a pohodlnou práci
Tlumič

patent – přihlášeno k patentu

Snadné čištění
Drážka na odvod mízy chrání nůžky před lepivými rostlinnými kapalinami

Pohodlné

Snadná manipulace pro malé a středně velké ruce.

Účinný střih

Ostré nože pro přesný a čistý střih.

Dlouhá životnost

ExpertCut mají výjimečně ostré nože vyrobené z nerezové oceli, které jsou extrémně pevné a trvanlivé díky speciálnímu procesu kalení.

MADE IN GERMANY

35* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Název výrobku	**Zahradní nůžky ExpertCut**
Č. výrobku	**12203-20**
EAN kód	4 078500 051613
Husqvarna obj. č.	970475401
Počet kusů v balení	5

ClickUp!

Celoroční lifestyle systém

Jedna násada – více možností použití! GARDENA ClickUp! násada je základním prvkem pro různé výrobky ClickUp! Sortiment zahrnuje dekorativní prvky pro všechna roční období: od stylového květináče na jaro až po elegantní krbové svítidlo pro chladné podzimní večery. Praktická věc: díky inovativnímu systému GARDENA ClickUp! lze jednotlivé prvky mezi sebou snadno vyměňovat.

Celoroční lifestyle systém

Sezónnost ClickUp!

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA

Srážkoměr

Hmyzí hotel

Květináč

Krbové svítidlo

Krmítko

ClickUp! násada

Bezpečná
Zástrčná spojka pro spojení bez viklání

Snadno pochopitelné
Spojka vychází z dobře známého GARDENA Original systému

Stabilní
Pevná fixace do půdy, s kopím z nerezové oceli

Trvanlivá
Násada z modřínového dřeva s certifikátem FSC® C s pevným nerezovým kopím

Malý pomocník
Dodatečná tlačná tyč pro snadnou fixaci do půdy

Spojka na jedno zastrčení

Jedna násada – více možností použití! GARDENA ClickUp! násada je pevným prvkem pro různé druhy dekoračního příslušenství ClickUp! Díky praktické zástrčné spojce je možné k násadě velmi snadno připevnit kterýkoliv z prvků řady ClickUp! Praktický zástrčný mechanizmus vám umožní připojit vaše dekorativní prvky jednoduše, rychle a bezpečně.

Malý pomocník

Nerezové kopí zajišťuje pevné a stabilní ukotvení v podkladu. Pomocí dodaného malého pomocníka můžete snadno zapíchnout násadu do půdy, aniž byste k tomu potřebovali nějaké další nástroje.

ClickUp! květináč

Pro zahradu, která vám pozvedne kytky do výše

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA

Vyšší úroveň
Dostanete květiny do vyšší úrovně

Pohodlné
Průměr květináče 25 cm pro středně velké rostliny

Velmi kvalitní plast
Vysoká kvalita, plastový materiál PMMA odolný vůči mrazu

Kvalita
Odvod vody (s odkapávací drážkou), aby se zabránilo stékání vody po násadě

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka pro ClickUp! násadu

ClickUp! srážkoměr

Pro zahradu, která vám poskytne přehled o dešťových srážkách

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA

Přehled
Srozumitelná a dobře čitelná stupnice od 0 do 100 l/m²

Velmi kvalitní plast
Vysoká kvalita plastového materiálu PMMA odolného vůči mrazu

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka na násadu ClickUp!

Pohodlné
Snadné odejmutí nádobky na dešťovou vodu – pouze odpojit a vylít vodu

Kvalita
Dobře průhledný plastový materiál PMMA odolný vůči mrazu a vhodný pro mytí v myčce

ClickUp! hmyzí hotel

Pro zahradu, která vám přiláká motýly

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA

Pohodlné a suché
Stříška a lakovaný rám pro celoroční využívání

Bezpečný domov
Nabídněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečný domov – je ohrožena více než polovina z 560 druhů divokých včel

Vhodné i pro hosty
Speciálně konstruované prostory pro různé obyvatele

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka na násadu ClickUp!

Kvalita
Vyvinuto podle nejnovější literatury – např. 10 cm dlouhé prostory, čisté vrtané otvory, bez šišek

Různé prostory
Různé přihrádky pro některé druhy hmyzu:
- 2x přihrádka pro divoké včely
- 1x přihrádka pro motýly
- 1x přihrádka pro berušky

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
The mark of responsible forestry

ClickUp! krmítko pro ptáky

Pro zahradu, která vám poskytne jemný třepot křídel

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA

Vhodné pro hosty
Speciální design pro nalákání hostů do vaší malé zahradní restaurace

Pohodlné
Praktický zásobník na krmivo pro běžné druhy krmení pro ptáky (např. slunečnice)

Kvalita
Vysoce průhledný plastový materiál PMMA (akrylátové sklo), atraktivní design, UV-stálý, odolný vůči mrazu a snadno se čistí (vhodný pro mytí v myčce)

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka na násadu ClickUp!

ClickUp! zahradní krbové svítidlo

Pro zahradu, která vám poskytne hřejivé osvětlení

5* JAHRE GARDENA GARANTIE • YEAR GARDENA WARRANTY • ANS DE GARANTIE GARDENA

Naprosto bezpečné
Včetně praktické lžíce pro bezpečné uhašení plamene

Hřejivé osvětlení
Olejová nádržka na běžně prodávaný olej do lamp o objemu 350 ml vydrží hořet min. 6 hodin

Odolné vůči větru a nepříznivému počasí
Ochrana před větrem a deštěm díky plechovému rámu

Kvalita
Tělo z velmi kvalitního plechu

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka na násadu ClickUp!

[1]					
Název výrobku	**ClickUp! násada [1]**	**ClickUp! květináč**	**Click Up! srážkoměr**	**ClickUp! zahradní krbové svítidlo**	**ClickUp! zahradní krbové svítidlo [1] – akce**
Č. výrobku	**11300-20**	**11320-20**	**11340-20**	**11360-20**	**11360-30**
EAN kód	4 078500 054478	4 078500 054553	4 078500 054515	4 078500 054577	4 078500 054980
Husqvarna obj. č.	970496801	970496701	970496401	970496501	970507001
Počet kusů v balení	5	4	4	4	10
Materiál	Násada z trvanlivého modřínového dřeva FSC® 100 % s pevným kopím z nerezové oceli	Vysoká kvalita, materiál PMMA odolný vůči mrazu (akrylátové sklo)	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)	Velmi kvalitní nerezový plech	Velmi kvalitní nerezový plech
Rozměry	Ø 3,2 cm, délka: 117 cm	Ø 25 cm, výška: 15 cm	Ø 8 cm, výška: 28,9 cm	Ø 10 cm, výška: 36,3 cm	Ø 10 cm, výška: 36,3 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka, rychlé a snadné spojení bez viklání	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp!			
Aplikace	Fixace do půdy	Vysazování rostlin	Měření	Osvětlení	Osvětlení
Účel použití	Stabilní základna pro ClickUp! system	Pozvedne vaše rostliny na vyšší úroveň	Užitečný pomocník pro monitorování dešťových srážek	Dopřejte vaší zahradě hřejivé osvětlení	Dopřejte vaší zahradě hřejivé osvětlení
Použití	Používá se pro veškeré výrobky řady ClickUp! – možnost výměny příslušenství podle vaší momentální nálady nebo ročního období	Květináč pro vysazování středně velkých rostlin nebo květin, možnost použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)	Měření dešťových srážek za 24 hodin, možnost použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)	Osvětlení ve vaší zahradě pomocí násady ClickUp! a běžného oleje do svítilen (ani násada, ani olej nejsou součástí balení)	Osvětlení ve vaší zahradě pomocí násady ClickUp! a běžného oleje do svítilen (ani násada, ani olej nejsou součástí balení)
Zvláštnosti	Stabilní upevnění do země, třmeny pro snadné zapíchnutí do tvrdého podkladu	Odvod vody s odkapávací drážkou, aby se zabránilo stékání vody po násadě	Srozumitelná a dobře čitelná stupnice od 0 do 100 l/m², snadné vyjmutí sběrné nádobky – pouze odpojit a vylít vodu	Nádržka o objemu 350 ml na běžně prodávaný olej do svítilen poskytne osvětlení po dobu min. 6 hodin, ochranu před větrem a deštěm zajišťuje plechové opláštění, včetně praktické lžíce pro uhašení plamene	Nádržka o objemu 350 ml na běžně prodávaný olej do svítilen poskytne osvětlení po dobu min. 6 hodin, ochranu před větrem a deštěm zajišťuje plechové opláštění, včetně praktické lžíce pro uhašení plamene
Obsah	–	–	–	–	10x ClickUp! násada 10x ClickUp! zahradní krbové svítidlo

[1]			
Název výrobku	**ClickUp! hmyzí hotel [1]**	**ClickUp! krmítko pro ptáky**	**ClickUp! krmítko pro ptáky [1] – akce**
Č. výrobku	**11370-20**	**11380-20**	**11380-30**
EAN kód	4 078500 054492	4 078500 054539	4 078500 055031
Husqvarna obj. č.	970496301	970496601	970507101
Počet kusů v balení	4	3	10
Materiál	Trvanlivé dřevo FSC® 100 %, lakovaný rám pro celoroční používání	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)
Rozměry	Hloubka: 11 cm, šířka: 14,9 cm, výška: 36,8 cm	Ø 15,2 cm, výška: 35 cm	Ø 15,2 cm, výška: 35 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp!		
Aplikace	Ochrana hmyzu	Krmení ptáků	Krmení ptáků
Účel použití	Poskytněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečný domov	Malá zahradní restaurace pro domestikované ptactvo	Malá zahradní restaurace pro domestikované ptactvo
Použití	Bezpečné místo k životu hmyzu ve vaší zahradě, použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)	Krmítko pro domestikované malé ptactvo – krmítko pro umístění na zahradě a skladování běžného krmení pro ptáky, možnost použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)	Krmítko pro domestikované malé ptactvo – krmítko pro umístění na zahradě a skladování běžného krmení pro ptáky, možnost použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)
Zvláštnosti	Různé přihrádky pro různé druhy hmyzu: 2x přihrádka pro divoké včely, 1x přihrádka pro motýly, 1x přihrádka pro berušky, vyvinuto podle nejnovějších poznatků	Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky (např. slunečnice)	Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky (např. slunečnice)
Obsah	–	–	10x ClickUp! násada 10x ClickUp! krmítko pro ptáky

GARDENA marketingová podpora

Odráží flexibilitu systému a jeho provozní způsobilost po celý rok



GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na webových stránkách, rovněž cílené příspěvky na různých sociálních mediálních kanálech podporují prodej moderních výrobků z řady GARDENA ClickUp!

Sortimentní prospekt
Kompletní přehled GARDENA výrobků včetně výrobků lifestyle system ClickUp!

ClickUp! modulární druhotný display
Modulární druhotný display pro vystavení dvou výrobků ClickUp! Skládá se z podstavce na umístění krabic s výrobky. Včetně držáku pro dvě násady, info štítku pro každý výrobek a posteru vysvětlujícímu systém. Držák pro násady na jedné straně displaye. Pro znázornění všech čtyř prvků jsou zapotřebí dva displaye pro druhotné umístění.

GARDENA
GARDENA

www.gardena.com

Bezplatná infolinka
pro české zákazníky:
800 100 425
E-mail: servis@gardena.cz

Bezplatná infolinka
pro slovenské zákazníky:
0800 154 044
E-mail: servis@gardena.sk

Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov

Společnost si vyhrazuje právo na změny v zájmu technologického pokroku.